



TRADING



Sicherheit durch Innovation

Garantiert
mehr
Sicherheit

antiSLIP system® erhöht den Reibungskoeffizient, wenn der Boden mit einer Flüssigkeit in Berührung kommt.

Gerade in Eingangs- und Durchgangsbereichen, Nasszonen und an anderen Stellen mit Rutschgefahr hat sich **antiSLIP system®** bewährt und die Sicherheit deutlich erhöht.

Das Produkt vermindert neben der Rutschgefahr auch den Aufwand bei der Reinigung massiv. Nicht zuletzt darum ist der Einsatz von **antiSLIP system®** auch ökonomisch äusserst sinnvoll.



- 1. Unbehandelte Oberfläche:**
Eine Steinoberfläche hat immer feine bis sehr feine Poren, wodurch sie länger nass bleibt.



- 2. Behandelte Oberfläche, trocken:**
Durch die spezielle Behandlung in 3 Schritten kann sich das Produkt **antiSLIP system®** in den Poren der Steinoberfläche festsetzen.



- 3. Behandelte Oberfläche, nass:**
antiSLIP system® reagiert bei jeder Form von Feuchtigkeit sofort und kreiert eine rutschhemmende Wirkung bzw. einen hohen Reibungskoeffizienten. Auch dadurch wird der Aquaplaning-Effekt vermieden.

Top-Qualität
Garantierte Wirkung



Vergessen Sie
diese Warnung

Vorteile bei
der Anwendung

- // Keine sichtbaren
Veränderungen
auf dem Stein
- // Wirkt nur, wenn nötig
- // Einfach zu reinigen
sowohl trocken als
auch nass

Top Qualität antiSLIP system®

Das antiSLIP system® wurde bereits weltweit von unabhängigen Instituten (TNO, Notox, Säureflossener Vereinigung, Tecnotest, Huddersfield, Labor Veritas, usw.) auf Wirkung, Sicherheit und Gesundheit getestet. Einmal aufgetragen, ist es mindestens 3 Jahre effektiv und hält sowohl den Schuh- als auch den Barfussbereich in den höchsten Rutschklassen.

Unser Produkt wird seit Jahren in vielen Projekten bei internationalen Kunden erfolgreich angewandt.

Vorsorgen ist besser als heilen!

Gehen Sie auf Nummer sicher und lassen Sie die Trittsicherheit regelmässig prüfen. Mit der von der Beratungsstelle für Unfallverhütung BfU anerkannten FSC-3-Gleitmessung lassen sich Veränderungen der Gleitfestigkeit leicht feststellen. Die Messresultate zeigen, wie sicher die Böden sind und ob Antirutschmassnahmen erforderlich wären. Eine kleine Investition, die grossen Schaden verhindern kann.

Es wird jeweils eine Analyse vor und nach der Behandlung mit antiSLIP system® durchgeführt. Die entsprechenden Messergebnisse und Protokolle sind Teil des Auftragsumfangs. Natürlich können diese Tests auch unabhängig von Applikationsarbeiten in Auftrag gegeben werden.



Verbessert das Reinigungsverhalten

100% bakterienhemmend

Lange Haltbarkeit

Unser Versprechen an Sie

Die herausragende Funktionalität von **antiSLIP system®** kann auf allen Oberflächen mit Poren einen TOP Rutschwert erreichen. Voraussetzung dafür ist die richtige Ausführung der komplexen Applikation. Diese erhalten Sie dank dem im Markt einzigartigen Knowhows unseres Teams von Spezialisten.

M2 Trading garantiert Ihnen das Endergebnis im Voraus schriftlich und belegt es nach der Applikation mit entsprechenden Testberichten. So ist jederzeit sichergestellt, dass Sie das erhalten, was wir Ihnen versprochen haben.



Sicherheit & Haftung

Gemäss Werkeigentümerhaftung OR Art. 58 muss der Eigentümer garantieren, dass der Zustand und die Funktion eines Gebäudeteils niemanden und nichts gefährdet.

Damit ist der Eigentümer auch für die Trittsicherheit von Natur- und Kunststeinböden verantwortlich. Bei Gleitunfällen infolge mangelhafter Beschaffenheit oder mangelhaftem Unterhalt ist er haftbar.

Unsere Kunden gehen
auf Nummer sicher



MANOR[®]



Mercedes-Benz



Unser technischer Partner
bei der Applikation



Facility Services

MII
TRADING

M2 Trading GmbH

Bachmattstrasse 53
8048 Zürich

+41 44 432 12 00

info@m2-trading.ch
www.m2-trading.ch